

Strive for
your vision.




Führende Leistung

Top Performance ermöglicht die Gewinnung von mehr Saft pro Orange



Übernehmen Sie die Kontrolle mit dem neuen One-Step[®] Kit



Entwickelt, um den Reinigungsprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen, mit einer robusten, ergonomischen und leicht zu handhabenden Struktur. Er entspricht den NSF-Qualitäts- und Sicherheitsstandards und bietet eine innovative und einzigartige Lösung.

Verbinden Sie sich mit der Welt des Saftes

Neue Zumex Connect-Plattform für die vollständige Fernverwaltung Ihres Entsafters. Greifen Sie auf die umfassendsten Berichte über die Nutzung, den Status und die Produktivität Ihrer Maschinen zu.

ZUMEX CONNECT



Intelligente
Entsaftungstechnologie



Daten in
Echtzeit



Business
Management



ZitruX®

The Next Generation of Juicers

Selbstreinigend. Automatisierung. Mehr Vorteile

Neues Maß an
der Sicherheit

Neue Form der
Vermarktung

Beste Leistung
Leistungskategorie des Jahres

Neuer
Wasserhahn
Plus Konzept
Hygiene und
Kontrolle
Steuerung

ZitruX

Neues Einkaufserlebnis
Einkaufserlebnis

ZitruX Compact

Mehr Autonomie,
Ergonomie und Arbeit
Sicherheit



Kunde

Auffälliger Effekt durch automatisches Anheben jeder Frucht.
Erlebnis: Ein neues interaktives Einkaufserlebnis zum Selberdrücken.
Visuell: Neue Aufforderung zum Handeln für den Versand von Rechnungen.



Mitarbeiter

Sicherheit: einfaches, sicheres und bequemes Ladesystem.
Verfügbarkeit: Laden Sie den Entsafter einmal auf, um einen ganzen Tag lang zu entsaften.
Selbstreinigung: Es dauert weniger als 5 Minuten, um das Gerät zu reinigen.



Supermarkt

Lebensmittelsicherheit: patentiertes System zur Gewährleistung der Lebensmittelhygiene und -sicherheit.
Intelligent: IoT für Rezeptursteuerung, Literzähler und neues Zapfkonzept.



MEHR
INFORMATIONEN



Zitrox


Die erste ändert alles



DIE ERSTE SELBSTREINIGENDE
ENTSÄFTERSERIE

AUTONOMIE UND ERGONOMIE:
SELBSTEINZUG VON BIS ZU 70 KILOGRAMM
ORANGEN

KONNEKTIVITÄT: STEUERUNG UND
KONTROLLE



Fesselndes Videobildschirm für eine einfache und
intuitive Nutzung der Maschine.

Schneller und kontinuierlicher Saftfluss dank
des neuen volumetrischen Hahns. Automatische
Desinfektion.

Integrierter Flaschenspender.

Hoher Grad an Autonomie: 120 l Abfallkapazität.

Farbe:



Quetschen:

Orangen

Spezifikationen

Geschwindigkeit	40 Früchte/min	Spannung	208-240 V 50/60 Hz
Kapazität der Zuführung	70 kg 154 lb	Leistung	Auspressen 260W 0.34 HP Reinigen mit Reinigungsmittel 2300 W 3.08 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M: 65-81 mm	Verbrauchen	Doppelter Detektor für den Zugang zu beweglichen Teilen. Erkennung von Motorblockaden.

Fassungsvermögen
der Flaschen 4
Schalen

1 litre bottles | 96 bottles
50 cl bottles | 122 bottles
33 cl bottles | 122 bottles
25 cl bottles | 144 bottles

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com



Zitrox Compact



Selbstanierung in einem
optimierten Raum



MAXIMALE HYGIENE UND
KOSTENEINSPARUNG PRO QUADRATMETER

NUR 0,46M2 STELLFLÄCHE.

KONNEKTIVITÄT: STEUERUNG UND
KONTROLLE



Schneller und kontinuierlicher Saftfluss dank
des neuen volumetrischen Hahns. Automatische
Desinfektion.

Bis zu 30Kg Produktion ohne Unterbrechung.
Synchronisierter Be- und Entladevorgang.

Der kompakteste Entsafter, der sich selbst reinigt
und desinfiziert.

Farbe:



Quetschen:

Orangen

Spezifikationen

Geschwindigkeit	40 Früchte/min	Spannung	208–240 V 50/60 Hz
Kapazität der Zuführung	30kg	Leistung	Auspressen 260W 0.34 HP Reinigen mit Reinigungsmittel 2100 W 2.81 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M (Std) 65-81 mm	Verbrauchen	Doppelter Detektor für den Zugang zu beweglichen Teilen. Erkennung von Motorblockaden.

Verbrauch

Auspressen 1.2 A
Reinigen mit Reinigungsmittel
10.4 A

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com



Multifruit

Pure Kraft, unbegrenzte Kreativität.



INTENSIVER EINSATZ

24-STUNDEN-DAUERBETRIEB

SCHNELL UND SEHR LEISE

UNENDLICHE AUTONOMIE MIT DEM THEKENKIT



Professioneller Hochleistungsmixer.

Titanscheibe, maximale Härte für alle Früchte und Gemüse, und lange und Gemüse, und länger anhaltende Schärfe.

Bürstenloser Motor, 4 Mal stärker als ein herkömmlicher konventioneller Motor. Keine Reibung, keine Wärmeabgabe.

Geschwindigkeitsregler, der die Leistung an jede Art von Obst und Gemüse anpasst.

Wasserhahn mit breitem Durchfluss, besserer Griff und hygienischer.

Farbe:



Quetschen:

Obst und Gemüse

Spezifikationen

Leistung	120 kg/h - 1.8 l/min 264 ½ lb/hr - ½ gal/min	Spannung	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Rückstandskapazität	13 l	Leistung	870 W 1.17 HP
Durchmesser der Früchte	Up to 75 mm	Verbrauch	1.8 A

Sicherheit

Doppelter Mikroschalter an Griff und Schüssel. Sicherheitserkennungssystem und Wärmeschutz

Siehe Abmessungen und Nettogewicht und Nettogewicht auf zumex.com



Soul Series 2


Design und Intelligenz auf kleinstem Raum.



ULTRAKOMPAKT, MAXIMALE LEISTUNG UND AUTONOMIE

LIEFERT ECHTZEITDATEN ZUR PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG

KONISCHES SYSTEM® PRÄZISE SCHNEIDEN, MAXIMALER SAFT UND GESCHMACK



Auspress-Sets für alle Zitrusfrüchte von 42 bis 81 mm.

Push&Juice, intuitiver Druckknopf mit farbkodierter Warntaste, farbkodiert.

PulpOut System, automatischer Filter-Sweeper zum Entfernen von überschüssigem Fruchtfleisch und Kernen.

1Step Case Out, saubere und bequeme Entnahme der Auspresseinheit.

Farbe:



Limes Edition

Quetschen:

Orangen | Mandarinen
Limetten | Zitronen

*Es wird empfohlen, Zitronen von Sorten mit runder Form und dünner Schale auszupressen.

Spezifikationen

Früchte pro Minute	KIT M/S: 18 Früchte / min KIT XS: 36 Früchte / min	Spannung	Multispannung 100-240 V 50-60 Hz
Kapazität der Zuführung	3/6 orange, 7/8 limette	Leistung	100 W 0.134 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Opc) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	Verbrauch	0.4-3.4 A (100-130 VAC) 0.3-1.5 A (220-240 VAC)

Sicherheit

Erkennung von Tür-
Mikroschaltern und
Motorradschlössern

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com



Minex


Entwicklung in Farbe.



NEU 7 FARBEN. ELEGANTERES AUSSEHEN UND WEICHERES

ULTRA-VERSCHLEISSFESTE OBERFLÄCHEN UND REINIGUNG

NON-STOP-STROMVERSORGUNGSYSTEM MIT REDUZIERTEM PLATZBEDARF



Top Performance Auspresssystem, mit extra Leistung und ohne Zyklusbegrenzung.

Effizient und sauber mit der antibakteriellen Nanotechnologie ASP®.

Zwei Möglichkeiten, den Saft zu servieren: mit Selbstbedienungshahn, Anti-Tropf-Funktion oder mit integrierter Karaffe.

Integrierter Abfallbehälter.

Farbe:



Quetschen:

Oranges

Spezifikationen

Früchte pro Minute	13 früchte / min	Spannung	Multispannung 100-240 V 50-60 Hz
Kapazität der Zuführung	6 / 7 früchte	Leistung	44 W 0.06 HP
Durchmesser der Früchte	65 - 78 mm	Verbrauch	0.2 A / 0.45 A

Sicherheit

Dreifacher
Sicherheitsdetektor und
Motorstillstandserkennung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com



Essential Pro

Maximale Einfachheit.



Farbe:



Quetschen:


Orangen | Mandarinen
Limetten | Zitronen

EINFACHHEIT UND ZWECKMÄSSIGKEIT

DIGITALES DISPLAY: STEUERUNG DURCH BERÜHRUNG

22 ORANGEN PRO MINUTE

EINFACHE DEMONTAGE UND REINIGUNG



Manuelle Zuführung mit Kapazität für 4/5 Zitrusfrüchte zum einfachen Auspressen.

Verwendungsarten: Selbstbedienung: presst direkt in das Glas oder den Krug. Autostart: presst automatisch aus, wenn die Zitrusfrüchte in den Einfüllstutzen gelegt werden.

Kit S für kleinere Zitrusfrüchte, wie Limetten und Zitronen von 45 - 67 mm.

Zapfhahn mit Anti-Tropf-System in Selbstbedienung und Verriegelungsmöglichkeit für den Dauereinsatz.

Spezifikationen

Früchte pro Minute 22 Früchte / min

Kapazität der Zuführung 4 / 5 Früchte

Durchmesser der Früchte Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Spannung 220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Leistung 300 W | 0.40 HP
320 W | 0.43 HP

Verbrauch 2.7 A

Sicherheit

Doppelter Sicherheitsdetektor und Motorschlosserkennung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht und Nettogewicht auf zumex.com



Versatile Pro

Unendliche Autonomie.




PULPOUT-SYSTEM. 150 KG PRODUKTION
OHNE UNTERBRECHUNG

22 FRÜCHTE PRO MINUTE

DIGITALES DISPLAY: TOUCH-STEUERUNG

ZÄHLER DER GESAMTEN UND TEILWEISEN
AUSGEPRESSTEN STÜCKE



Art der Anwendung: Selbstbedienung: presst
direkt in das Glas oder den Krug. Profi: presst
kontinuierlich aus und programmiert die Anzahl
der Orangen.

1Step-Kit für den schnellen und sauberen Ausbau
der Presseinheit.

Ultra-Flüssigkeitszufuhrsystem mit Fronttür zum
einfachen Einfüllen von Obst.

Wasserhahn mit Easy-Press-Fronttaste und
Verriegelungsmöglichkeit für den Dauerbetrieb.

Farbe:



Quetschen:

Orangen | Mandarinen
Limetten | Zitronen

Spezifikationen

Früchte pro
Minute 22 früchte / min

Kapazität der
Zuführung 16 kg | 35 lb

Durchmesser der
Früchte Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Spannung 220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Leistung 380 W | 0.51 HP
320 W | 0.43 HP

Verbrauch 2.7 A

Sicherheit

Doppelter Sicherheitsdetektor
und Motorschlosserkennung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com



Versatile Star



Der kompakteste
Selbstbedienungsautomat auf
dem Markt.



40 FRÜCHTE PRO MINUTE

ZELLSTOFFFAUSSTOSS-SYSTEM. 150 KG
PRODUKTION OHNE UNTERBRECHUNG

MAXIMALE AUTONOMIE UND GESCHWINDIGKEIT
AUF KLEINSTEM RAUM 0,26 M²



1Step-Kit für eine schnellere und sauberere
Entnahme der Auspresseinheit.

Selbstbedienung: drückt direkt in das Glas oder
die Flasche.

Inklusive Flaschenhalter für 3 Größen:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Abfallbegrenzung zur Kontrolle des Füllstandes
des Abfallwagens.

Podium Slim, Wide oder Juice Corner Holzschrank.

Farbe:



Quetschen:

Oranges | Tangerines
Limes | Lemons

Spezifikationen

Früchte pro
Minute 40 Früchte / min

Kapazität der
Zuführung 20 kg | 44 lb

Durchmesser der
Früchte Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Spannung 230V | 50 Hz
115 V | 60 Hz

Leistung 280W | 0.38 HP
360W | 0.48 HP

Verbrauch 1.4 A / 3.4 A

Sicherheit

Doppelter Sicherheitsdetektor
und Motorschlosserkennung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com



Speed Up

Der schnellste und
robusteste Entsafter.




40 FRÜCHTE PRO MINUTE

BAHNBRECHENDES DESIGN

PULPOUT-SYSTEM: AUTOMATISCHE
FILTERUNG FÜR MEHR AUTONOMIE

Modelle:



Up 2Services Zapfhahn in Tischausführung.

Flaschenhalter in 3 Größen erhältlich:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Breites oder schmales Stahlpodest, oder Juice
Corner Holzschrank.

Farbe:



Quetschen:

Oranges | Tangerines
Grapefruits | Limes | Lemons

Spezifikationen

Früchte pro Minute	40 fruchte/ min	Spannung	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Kapazität der Zuführung	20 kg 44 lb	Leistung	460 W 0.62 HP 320 W 0.43 HP 350 W 0.47 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Verbrauch	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Sicherheit

Dreifacher Sicherheitsdetektor
und Motorstillstandserken-
nung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com



Speed S⁺plus

Der Entsafter mit der höchsten Leistung.




40 FRÜCHTE PRO MINUTE

NO. 1 IN LEISTUNG. HOHE ROBUSTHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

PULPOUT-SYSTEM: AUTOMATISCHE FILTERUNG FÜR MEHR AUTONOMIE

Modelle:



1Step-Kit für eine schnellere und sauberere Entnahme der Auspresseinheit.

2Servicewasserhahn mit Fronttaste und Flaschenhalter in 3 Größen erhältlich: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Breites oder schmales Stahlpodest oder Juice Corner Holzschrank.

Farbe:



Quetschen:

Orangen | Mandarinen | Granatapfel | Limetten | Zitronen

Spezifikationen

Früchte pro Minute	40 fruchte/ min	Spannung	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Kapazität der Zuführung	20 kg 44 lb	Leistung	460 W 0.62 HP 320 W 0.43 HP 350 W 0.47 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Verbrauch	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Sicherheit

Triple security detector and engine stall detection

Siehe Abmessungen und Nettogewicht und Nettogewicht auf zumex.com



Speed Pomegranates

Einfach, schnell und
ohne Unterbrechung
Granatapfelsaft.




LEISTUNGSSTARK UND ROBUST

DREIFACHE FILTERUNG FÜR
HOCHWERTIGEN, TRINKFERTIGEN SAFT

PRESST GRANATEN BIS ZU 95 MM AUS

Modelle:



Speziell für Granaten entwickeltes Auspresssystem.

Hahn mit Flaschenhalter, erhältlich in 3 Größen:
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

PulpOut System: extra großes Förderband zum
Entfernen der Kerne und zur Maximierung der
Ausbeute.

Titanium-Klinge für maximale Schnitthärte und
Haltbarkeit.

Hohe Autonomie, mehr als 100 kg Produktion ohne
Unterbrechung.

Farbe:



Quetschen:

Pomegranate

Spezifikationen

Früchte pro Minute	30 Granatapfel / min	Spannung	230 V 50 Hz 230 V 60 Hz 115 V 60 Hz
Kapazität der Zuführung	20 kg 44 lb	Leistung	325 W 0.44 HP 420 W 0.56 HP 280 W 0.38 HP
Durchmesser der Früchte	Kit M: 75-95 mm Kit S (Opc): 65-85 mm	Verbrauch	1.5 A / 2 A / 2.7 A

Sicherheit

4 Sicherheitsdetektoren und
Motorstillstandserkennung

Siehe Abmessungen und Nettogewicht
und Nettogewicht auf zumex.com



PineOmatic

Schälen und schneiden Sie die natürliche Ananas, ohne sich anzustrengen.



100% NATÜRLICHE ANANAS, FRISCH GESCHNITTEN

NUTZT DEN ESSBAREN TEIL JEDER ANANAS OPTIMAL AUS UND REDUZIERT DIE VERSCHWENDUNG

Modelle:



Vervielfachen Sie Ihre Ananasverkäufe bis zu 5 Mal.

Accessory Display mit Video, um das Publikum anzulocken und die einfache Nutzung der Maschine zu zeigen.

Kontaktlos. Einfache 3-Schritt-Selbstbedienung.

Integrierter Behälterspender.

Integriertes Ananas-Display.

Kontinuierliche Animation während des Prozesses.

Spezifikationen

Geschwindigkeit	30"/Ananas	Spannung	220-240V 50/60Hz
Anzeigekapazität	8 einheiten	Leistung	200 W
Größe	Größe 6 Größe 7 Größe 8	Abfallkapazität	40 Ananas
Behältergröße	Größe 6 und 7: 124 mm - Ø118 mm Größe 8: 108 mm - Ø118 mm	Siehe Abmessungen und Nettogewicht und Nettogewicht auf zumex.com	

5 jahrelange Garantie


Registrieren Sie Ihr Produkt auf unserer Website innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf und verlängern Sie Ihre Garantie von 2 auf 5 Jahre.



- Keine Zyklusbegrenzung
- Kein Wartungsvertrag



-Mehr Informationen



Entsaften Lösungen

Finden Sie den Entsafter, der am besten zu den die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Schneller Service

Früchte / min.

Kanal




Autonomie
Zubehörer, Kapazitätsabfall,
Zellstoffkühler

- Supermarkt/
Hypermarkt
- Lebensmittelladen/
Eckladen
- Obstladen
- Bäckerei
- Hotel
- Gaststätten



- Saftladen
- Fitnessstudio
- Co-working
Räume
- Hotel
- Cocktails
- Bar/Coffee-Shop
- Verpflegung
- Club





Zumex Group | Headquarters
Pol. Ind. Moncada III - C/Moli 2
46113 Moncada - Valencia - Spain
Tel: +34 961 301 251
zumez@zumex.com

Zumex France
14 Rue du Pont Neuf,
75001 Paris - Francia
Tel: +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex México
Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Delegación Benito Juárez
CP 03600, Ciudad de México-
México
Tel.: +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex North America
1573 NW 82nd Ave,
Miami, FL 33126 USA
Tel. +1 305 591 0061
zumexusa@zumex.com
