working on a fresh future

zumex®

Zimex

Als wir diese Produktkategorie vor mehr als 35 Jahren entwickelt haben waren wir uns ganz sicher, dass das Konzept des vor Ort gepressten Saftes ein Erfolg werden würde. Daher haben wir gewerbliche Entsafter mit der Absicht entwickelt, sie so lange wie möglich betreiben zu können.

Einige dieser Maschinen sind immer noch im Einsatz, als Beweis für unseren Willen, die Besten zu sein.

Working on a fresh future.



Ihr Geschäft

Das ist unser Geschäft.

Wir wachsen, wir verbessern, wir lernen



20 Millionen gepresste Früchte pro Tag

Daten sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäfts, um notwendige Entscheidungen zu treffen und uns ständig zu verbessern. Anders ausgedrückt: Dank der Daten konnte Zumex dorthin gelangen, wo wir jetzt sind, mit einer starken Präsenz auf 5 Kontinenten und 5 Tochtergesellschaften. Wir sind sowohl in kleinen lokalen Unternehmen präsent, wie in großen internationalen Konzernen wie Nike, Google oder Facebook. Mit Lösungen, die von der kompaktesten superautomatischen Saftpresse der Welt bis zu einer Premium-Saftproduktionsanlage in New York reichen. Unsere Saftpressen liefern Säfte auf dem Land-, See- und Luftweg, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Sie bereiten rund 5 Millionen Saftportionen pro Tag zu. Mehr als 200.000 pro Stunde, 3.472 pro Minute oder mehr als 58 pro Sekunde. Ohne Daten können wir unser Geschäft nicht verstehen. Aus diesem Grund haben wir die Soul Series 2 auf den Markt gebracht, die erste vernetzte Saftpresse überhaupt, zusammen mit der weiteren Smart Juicer und Zumex Connect-Serie. Um unsere Partner mit ihren eigenen Daten zu versorgen und ihnen die Informationen zu liefern, die sie benötigen, um ihre Unternehmensleistung zu verbessern und ihre Gewinne zu steigern. In Echtzeit und von überall.

Top performance

Extrahiert mehr Saft pro ausgepresster fruta

Es gibt viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, das steht fest. Um marktführend zu bleiben, darf man jedoch bei der Produktqualität keine Kompromisse eingehen. Davon sind wir überzeugt. Bei jeder Innovation achten wir darauf, dass sie sich positiv auf unsere aktuellen und zukünftigen Partner auswirkt. So haben wir vor mehr als 35 Jahren mit dem Original System® den Durchbruch in der Hotelbranche geschafft. Eine Quetschgruppe, die das Beste aus jeder Frucht herausholt und der wir Silberionen-Nanotechnologie hinzugefügt haben, um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten: die ASP®. Und ja, wir sprechen in der Vergangenheitsform.
Warum? Weil wir sie jetzt neu erfunden haben. Willkommen beim neuen Original System® Top Performance. Es passt sich perfekt an jede Orange an und übt den optimalen Druck auf jedes Stück Obst aus. Mehr Ertrag, mehr Gewinn. Mit 10 % Ersparnis bei den Fruchtkosten. Wenn Sie zehn auspressen, ist eine gratis. Das sind Veränderungen, die sich auszahlen.

ASP® Antibakterielle Nanotechnologie mit Silberionen.

Innovation ohne Grenzen



Patentiert

Übernehmen Sie die Kontrolle mit dem neuen 1Step-Set

Wenn wir sagen, dass wir mit unseren Partnern Hand in Hand arbeiten, ist das nicht nur eine Redewendung. Das neue 1Step-Set ist das beste Beispiel für diese Philosophie. Unsere Kunden wollten den Reinigungsprozess vereinfachen und die Reinigungszeiten verkürzen. Gesagt, getan. Nach sechs Jahren ständiger Innovation sind wir bei der dritten Generation angelangt, die sich durch eine robustere Struktur auszeichnet. Außerdem ist sie ergonomischer.

Dank ihrer neuen Griffe lässt sie sich leichter zerlegen, halten und tragen, sogar mit nur einer Hand. Dieses Teil, das die Wartung und Reinigung der Zumex-Saftpressen schneller und einfacher macht, ist jetzt also noch schneller. Und das mit einem ikonischen Design, das es nicht nur einzigartig macht, sondern auch die NSF-Zertifizierung und ihre strengen Qualitäts-, Sicherheits- und Hygienestandards erfüllt. Sind Sie bereit, die Kontrolle zu übernehmen?

Maximale Lebensdauer

Edelstahl in Marinequalität

Nur ein Hahn. Aber was für einer. Wenn Sie sich fragen, wie man ein so „einfaches“ Teil derart innovativ gestalten kann, dass es so lange wie möglich hält, fällt die Antwort leicht: dank des unermüdlichen Einsatzes unseres Ingenieurteams. Seit der ersten Generation des Speed-Hahns vor mehr als 10 Jahren haben wir nach absoluter Einfachheit gestrebt. Mit der dritten Generation haben wir sie erreicht. Dank der Verwendung von Überspritzung können wir zwei Materialien in einem einzigen Teil kombinieren. Wir haben einen Aktivierungssensor, ein Anti-Tropf-System ohne Servicegrenze und einen Ring hinzugefügt, um den Hahn im Dauerbetrieb zu verriegeln. Weiters haben wir eine mattierte Oberfläche eingeführt, um die Demontage zum Kinderspiel zu machen. Das Gehäuse ist aus Edelstahl in Marinequalität, der den Auswirkungen von Saftsäure und selbst den aggressivsten Reinigungsverfahren widersteht. Und das alles in nur zwei Teilen. Aber was für Teilen.

Sehr widerstandsfähig, entsprechen den höchsten Hygienestandards. AISI 316

Smart Juicers

Entdecken Sie die Zumex-Serie für vernetzte Lösungen mit Smart Juicing-Technologie

Die neue Generation der Smart-Saftpressen bietet Ihnen einen Big Data- und Fernverwaltungsservice für Ihr Saftgeschäft.

Über den Zumex Connect-Service können Sie von überall aus in Echtzeit auf alle Informationen über die Nutzung, den Status und die Produktivität Ihrer Saftpressen zugreifen, mit verschiedenen Arten von Berichten: grundlegende Berichte, erweiterte Berichte und Wartungsberichte.

01 Verbessern Sie die Ergebnisse des Juice Corners.

02 Maximieren Sie den Ertrag Ihrer Investition.

03 Verwalten Sie Ihr Saftverkaufsgeschäft aus der Ferne.

Saftpressen-Lösungen

Finden Sie die Saftpresse, die am besten zu Ihrem Unternehmen passt



Multifruit

Pure Kraft,
unbegrenzte Kreativität.

Spezifikationen			
Art der Frucht	Obst und Gemüse	Verbrauchsart	hohe Frequenz
Fruchtdurchmesser	Bis 75 mm	Abfallkapazität	13 l
Drehzahl (U/min)	(1) 3.500 | (2) 4.500	Abmessungen Breite l Tiefe l Höhe	290 x 500 x 510 mm
Glas und/oder Krug	Bis 210 mm		
Spannung	220–240 V | 50–60 Hz	115 V | 60 Hz	
Leistung	870 W | 1,17 HP	870 W | 1,17 HP	

Der Name des Zumex-Entsafters kommt nicht von ungefähr: Der Multifruit-Entsafter ist dank seiner Raspelscheibe aus Titan stets bereit, alles Obst und Gemüse zu entsaften, das Sie ihm vorsetzen, von Äpfeln bis zu Ananas, von Sellerie bis zu Karotten.

Und wenn wir „stets“ sagen, dann meinen wir auch „stets“. Im 24 Stunden Non-Stop-Betrieb. Der bürstenlose Motor ist herkömmlichen Motoren viermal überlegen. Ohne Reibung, ohne Wärmeentwicklung, ohne Veränderung des Saftgeschmacks. Das Speed Control-System sorgt für eine konstante Geschwindigkeit, indem es die Leistung nach Bedarf anpasst, mit einem Geschwindigkeitsregler, der sich an jede Obst- und Gemüsesorte adaptiert.

Und, so unmöglich es auch erscheinen mag, hat er den niedrigsten Energieverbrauch auf dem Markt.

Das ist noch nicht alles: Er kommt mit Easy Grip, einem tropffreien Hahn mit besserem und hygienischerem Griff, einem Sicherheitssystem, das die Scheibe im Falle eines Eingriffs stoppt, und einem robusten Design mit bis ins kleinste Detail durchdachten Materialien und Oberflächen, erhältlich in fünf Farben. Schön, nicht wahr?

Außerdem verfügt er über den größten Abfallbehälter auf dem Markt (13 l). Wenn das noch nicht genug ist, können Sie mit dem Einbau-Set eine unendliche Autonomie erreichen, sodass er nie stehenbleibt.

Leistung:



Farben:



Modelle:



Tischmodell

Zub. u. weitere Info:



Raspelscheibe aus Titan

Maximale Härte für alle Obst- und Gemüsesorten
und längere Lebensdauer der Schärfe.

Anti-Tropf-Hahn mit großem Durchfluss

Besserer Halt und mehr Hygiene.

Soul Series 2

Design und Intelligenz auf kleinstem Raum.

Spezifikationen			
Art der Frucht	Orangen, Mandarinen, Limetten, Zitronen*	Verbrauchsart	durchschnittliche Frequenz
Fruchtdurchmesser	M-Set (Std) 64–81 mm S-Set (Opt) 45–65 mm XS-Set (Limes Ed) 42–52 mm	Kapazität der Zuführung	3/6 Orangen, 7/8 Limetten
Früchte pro Minute	[M/S]: 18 Früchte/min [XS]: 36 Früchte/min	Abfallkapazität	4 l
Geschwindigkeit	1 Saftportion in 15 Sekunden	Abmessungen Breite I Tiefe I Höhe	300 x 480 x 537 mm
Glas und/oder Krug	Bis 115 mm		
Spannung	Multispannung 100–240 V | 50–60 Hz		
Leistung	100 W | 0,134 HP		

*Es wird empfohlen, Zitronensorten mit runder Form und dünner Schale auszupressen, z. B. Eureka, Lisbon, Meyer.

Die gesamte Erfahrung und Forschung und Entwicklung von Zumex sind in eine professionelle Saftpresse mit Herz, Hirn und Seele für größere Räume eingeflossen. Die Soul Series 2 verzichtet auf absolut nichts.

Mit der Smart Juicing-Technologie können Sie die Leistung und Produktivität all Ihrer Maschinen in Echtzeit verfolgen, sie konfigurieren, aus der Ferne verwalten und wissen, wann sie gewartet werden müssen.

Das Conical System® ist nicht nur ein auf ein Minimum reduziertes Presssystem, sondern auch doppelt so schnell. Mit unserer ASP®-Nanotechnologie mit Silberionen erreichen wir nicht nur ein superwissenschaftliches Ergebnis, sondern auch maximale Lebensmittelsicherheit.

Pressen Sie eine beliebige Zitrusfrucht von 42 bis 81 mm Durchmesser aus und kreieren Sie verschiedene Zubereitungen: Säfte, Cocktails, Mocktails, Süßwaren, Dressings, Saucen ...

Hinzu kommen das 1Step Case Out, das die Reinigung sehr einfach macht, und das PulpOut System, das das Fruchtfleisch und die Kerne automatisch extrahiert. Sie drücken auf den Knopf und in 10 Sekunden ist Ihr Saft fertig. Das ist keine Zauberei, wir nennen es Push & Juice.

Leistung:

Farben:



Modelle:



Tischmodell

Zub. u. weitere Info:

Sets, die sich an die Größe der Früchte anpassen.

Zum Auspressen aller Zitrusfrüchte von 42 bis 81 mm.

1Step Case Out.

Komfortabel zu entfernen und zu reinigen.
Spülmaschinenfest.

Minex

Schwierig ist nur die Farbauswahl.

Spezifikationen			
Art der Frucht	Orangen	Verbrauchsart	moderate Frequenz
Fruchtdurchmesser	65–78 mm	Kapazität der Zuführung	6 / 7 Früchte
Früchte pro Minute	13 Früchte/min	Abfallkapazität	4,5 l
Geschwindigkeit	1 Saftportion in 15 Sekunden	Abmessungen Breite I Tiefe I Höhe	383 x 368 x 712 mm
Glas und/oder integrierter Krug	Bis 120 mm		
Spannung	Multispannung 220–240V | 50–60Hz	100–115 V | 50–60 Hz	
Leistung	44 W | 0,06 HP	44 W | 0,06 HP	

Wir haben die Minex-Saftpresse so konzipiert, dass sie in den unterschiedlichsten Räumlichkeiten, wie Cafés oder Bäckereien, eingesetzt werden kann. Sie müssen sich nur noch überlegen, welche der 12 Farben am besten zu Ihrem Betrieb passt.

Das kompakte Presssystem ist eine Weiterentwicklung unseres Original Systems® für kleinere Abmessungen. So zuverlässig wie immer, mit der antibakteriellen Nanotechnologie ASP® für maximale Hygiene und Schutz.

Wählen Sie, wie Sie es verwenden möchten: Mit dem integrierten Krug, um den Saft selbst zu servieren, oder mit dem tropffreien Self-Service-Hahn, damit die Kunden sich ihn selbst einschenken können. In beiden Fällen ist der Saft in 15 Sekunden fertig und der Abfall landet im integrierten Saftbehälter.
Bequem, schnell und sauber.

Leistung:

ASP®

5 WARRANTY

Farben:

Modelle:

Tischmodell

Zub. u. weitere Info:



Fassungsvermögen des Krugs: 750 ml.

Druckknopfsystem, eine Saftportion in 15 Sekunden.

Essential Pro

Maximale Einfachheit.

Spezifikationen			
Art der Frucht	Orangen, Zitronen, Limetten, Mandarinen	Verbrauchsart	durchschnittliche Frequenz
Fruchtdurchmesser	65–81 mm (45–67 mm mit S-Set)	Kapazität der Zuführung	4/5 Früchte
Früchte pro Minute	22 Obststücke / min	Abfallkapazität	10 l (2 x 5 l)
Geschwindigkeit	1 Saftportion in 10 Sekunden	Abmessungen Breite I Tiefe I Höhe	470 x 500 x 750 mm
Glas und/oder Krug	Bis 165 mm		
Spannung	220-240 V ı 50-60 Hz	115 V ı 60 Hz	
Leistung	300 W ı 0,40 HP	320 W ı 0,43 HP	

Die Essential Pro behält die Essenz der Produktreihe bei: Einfachheit, Leistung und Hygiene, auf die Spitze getrieben. Ja, Sie können auch auf Knopfdruck direkt in ein Glas, eine Flasche oder einen Krug pressen. Sie können jedoch auch den Autostart-Modus einstellen und müssen den Knopf nicht einmal drücken. Das Gerät beginnt zu pressen, sobald Sie die Zitrusfrüchte in die Zuführung geben.

Der Anti-Tropfhahn verfügt über zwei Betriebsarten: eine für den Self-Service-Betrieb und eine mit Verriegelungsoption für den Dauerbetrieb.

So können Sie die Option nutzen, die Ihnen gerade am besten passt. Gleichzeitig wird alles sauber gehalten.

Wenn wir schon von Hygiene sprechen, dann auch von garantierter Hygiene dank der neuen Top Performance-Quetschgruppe, die nicht nur mehr aus jeder Frucht herausholt, sondern auch die Silberionen-Nanotechnologie ASP® verwendet, die das Bakterienwachstum hemmt.

Leistung:



Farben:

Modelle:



Tischmodell

Zub. u. weitere Info:

Saftpressen-Lösungen

Essential Basic

Die Einfachheit eines Tastendrucks.

Spezifikationen			
Art der Frucht	Orangen, Zitronen, Limetten, Mandarinen	Verbrauchsart	durchschnittliche Frequenz
Fruchtdurchmesser	65–81 mm (45–67 mm mit S-Set)	Kapazität der Zuführung	6 / 7 Früchte
Früchte pro Minute	22 Obststücke / min	Abfallkapazität	10 l (2 x 5 l)
Geschwindigkeit	1 Saftportion in 10 Sekunden	Abmessungen Breite I Tiefe I Höhe	470 x 500 x 880 mm
Glas und/oder Krug	Bis 165 mm		
Spannung	220-240 V I 50-60 Hz	115 V I 60 Hz	
Leistung	300 W I 0,40 HP	320 W I 0,43 HP	

Auf die Essential können Sie nicht verzichten. Deshalb haben wir die Essential so konzipiert, dass sie 3 Dinge vereint, die unserer Meinung nach in jedem unserer Geräte vorhanden sein müssen: Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Hygiene.

Nur ein Knopf. Drücken Sie darauf, damit der Saft austritt. Drücken Sie darauf, um den Saftaustritt zu stoppen. Fertig ist der frisch gepresste Qualitätssaft. Wenn wir einfach sagen, meinen wir sehr einfach, aber ohne Kompromisse bei der Funktionalität. Sie können wählen, ob Sie den Anti-Tropfhahn direkt in das Glas oder in den Krug verwenden möchten.

Wir haben unsere fortschrittlichste Quetschgruppe, die Top Performance, mit der ASP®-Nanotechnologie ausgestattet, die das Bakterienwachstum hemmt.

Performance:

ASP

5 WARRANTY

Farbe:

Modelle:

Tischmodell

Zub. u. weitere Info:

Versatile Pro

Die kompakteste super-automatische Saftpresse.

Spezifikationen			
Art der Frucht	Orangen, Zitronen, Limetten, Mandarinen	Verbrauchsart	hohe Frequenz
Fruchtdurchmesser	65–81 mm (45–67 mm mit S-Set)	Kapazität der Zuführung	16 kg ı 35 lbs
Früchte pro Minute	22 Obststücke / min	Abfallkapazität	10 l (2 x 5 l) | All-in-One 52 l
Geschwindigkeit	1 Saftportion in 10 Sekunden	Flaschenhalter	38 mm / 36 mm / 34,4 mm
Glas und/oder Flasche	Bis 120 mm | All-in-One 255 mm	Abmessungen Breite I Tiefe I Höhe	480 x 550 x 890 mm All-in-One 480 x 550 x 1.695 mm
Spannung	220-240 V ı 50-60 Hz	115 V ı 60 Hz	
Leistung	380 W ı 0,51 HP	320 W ı 0,43 HP	

Die Versatile Pro, mit umfassenden Funktionen und sehr einfach zu bedienen. Dank der Kapazität ihrer Zuführung (16 kg), mit einer Fronttür, die das Nachfüllen von Obst erleichtert, haben Sie maximale Autonomie auf kleinstem Raum. Sie verfügt über das neue PulpOut-System, mit dem Sie mehr Obst ohne Unterbrechung auspressen können. Bis zu 150 kg.

Mit dem mitgelieferten 1Step M-Set können Sie die Quetschgruppe mit antibakterieller ASP®-Technologie in nur einem Schritt entfernen. Außerdem ist sie spülmaschinenfest. Hygiene und Komfort sind in Ihrer Hand. Und mit dem S-Set können Sie Ihren Kunden Limetten- und Zitronensaft zur Verfügung stellen.
Schalten Sie zwischen den beiden Betriebsarten „Self-sevice“ und „Professional“ um und stellen Sie die Anzahl der Früchte pro Saft auf der Digitalanzeige ein.

Je nach Bedarf stehen zwei Modelle zur Auswahl: Das Tischmodell für Cafés und Gastgewerbe-Ketten und das All-in-One-Modell mit Podium und einem Fassungsvermögen von 52 Litern für Self-Service-Bereiche in Hotels, Tankstellen, Supermärkten oder Obstläden.

Leistung:



Farben:

Modelle:



Tischmodell All-in-One

Zub. u. weitere Info:

Saftpressen-Lösungen

Versatile Basic

Natürlich automatisch.

Spezifikationen			
Art der Frucht	Orangen, Zitronen, Limetten, Mandarinen	Verbrauchsart	hohe Frequenz
Fruchtdurchmesser	65–81 mm (45–67 mm mit S-Set)	Kapazität der Zuführung	10 kg ı 22 lb
Früchte pro Minute	22 Obststücke / min	Abfallkapazität	10 l (2 x 5 l)
Geschwindigkeit	1 Saftportion in 10 Sekunden	Abmessungen Breite I Tiefe I Höhe	480 x 550 x 855 mm
Glas und/oder Krug	Bis 165 mm		
Spannung	220-240 V ı 50-60 Hz	115 V ı 60 Hz	
Leistung	380 W ı 0,51 HP	320 W ı 0,43 HP	

Die Versatile Basic bleibt der Zumex-Philosophie der einfachen Bedienung treu: Ein einziger Knopf steuert sowohl den Start als auch das Ende des Pressvorgangs, macht ihn jedoch sogar noch ein bisschen bequemer.

Dank des integrierten Zuführungssystems mit einem Fassungsvermögen von 10 kg Obst können Sie ca. 20 Saftportionen herstellen, bevor Sie das Gerät wieder aufladen müssen. Optimieren Sie die Zeit zwischen den Aufladungen und servieren Sie den besten frisch gepressten Saft ohne Ablenkungen.

Keine Ablenkungen und keine Bakterien. Die neue Top Performance-Quetschgruppe mit antibakterieller Nanotechnologie ASP® wurde verbessert, um mehr Saft aus jedem Stück Obst zu gewinnen. Hygiene und Gesamtleistung.

Mit dem Anti-Tropfhahn können Sie direkt in das Glas oder die Kanne pressen. Egal, wie Sie es anstellen, der integrierte Abfallbehälter sammelt die Fruchtreste. So bleibt Ihr Geschäft stets sauber.

Performance:

ASP®

5 WARRANTY

Farbe:

Modelle:

Tischmodell

Zub. u. weitere Info:

Versatile Pro Cashless

Selbstbedienung mit Zahlungssystem.

Spezifikationen			
Art der Frucht	Orangen, Zitronen, Limetten, Mandarinen	Verbrauchsart	hohe Frequenz
Fruchtdurchmesser	65–81 mm (45–67 mm mit S-Set)	Kapazität der Zuführung	16 kg ı 35 lbs
Früchte pro Minute	22 Oboststücke / min	Abfallkapazität	10 l (2 x 5 l) | All-in-One 52 l
Geschwindigkeit	1 Saftportion in 10 Sekunden	Flaschenhalter	38 mm / 36 mm / 34,4 mm
Glas und/oder Flasche	Bis 120 mm | All-in-One 255 mm	Abmessungen Breite I Tiefe I Höhe	480 x 550 x 890 mm All-in-One 480 x 550 x 1.695 mm
Spannung	220-240 V ı 50-60 Hz	115 V ı 60 Hz	
Leistung	380 W ı 0,51 HP	320 W ı 0,43 HP	

So automatisch, dass der Kunde alles selbst machen kann: bezahlen, Saft einschenken und genießen.

Mit Kartenzahlung, unabhängig von der Art der Karte, damit niemand ohne Saft dasteht. Nayax-Zahlungssystem mit 4 Zahlungsarten: Magnetstreifen, Chip, MIFARE oder Contactless. Und für diejenigen, die ihre Karten lieber zu Hause lassen und nur ihr Handy benutzen, gibt es Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay ...

Wenn Sie sich sorgen, dass ein Kunde nicht weiß, wie man das System benutzt, keine Angst: die Versatile Pro zeigt die 3 Schritte an, die zu befolgen sind, und begleitet den Benutzer durch den Prozess, sodass sich jeder auskennt.

Außerdem werden Sie benachrichtigt, wenn Sie die Saftpresse reinigen und den Abfall entleeren müssen. So intelligent ist das Gerät: Es erkennt, wenn der Deckel oder die Saftschale geöffnet wird, es zählt die Orangen, sodass Sie programmieren können, wie viele Orangen bei jedem Vorgang ausgepresst werden, es hat ein Passwort für den Bediener ... und es unterstützt Module, mit denen Sie noch mehr Nutzungsdaten bekommen.

Ideal für das Anbieten von frisch gepresstem Saft in Self-Service-Bereichen, Büros oder Coworking-Spaces.

Leistung:

ASP

5 WARRANTY

Farben:

Modelle:

Tischmodell

All-in-One

Zub. u. weitere Info:

1 Saft, 4 Zahlungsmöglichkeiten

Contactless, Chip, Magnetstreifen, MIFARE.



Pay, press & enjuice!

Die beste Benutzererfahrung für den besten Saftgenuss.

Speed Up

Die schnellste und robusteste Saftpresse, die auch noch elegant ist.

Spezifikationen			
Art der Frucht	Orangen, Grapefruit, Zitronen, Limetten, Mandarinen	Verbrauchsart	sehr hohe Frequenz
Fruchtdurchmesser	65–81 mm (S-Set: 45–67 mm | L-Set: 75–95 mm)	Zuführungskapazität	20 kg | 44 lb
Früchte pro Minute	40 Früchte/min	Abfall-Kapazität	15 l (2 x 7,5 l)
Geschwindigkeit	1 Saftportion in 5 Sekunden	Flaschenhalter	38 mm / 36 mm (opt.) / 34,4 mm (US)
Glas und/oder Flasche	Bis 180 mm | All-in-One 250 mm	Abmessungen Breite I Tiefe I Höhe	593 x 624 x 1.050 mm Die Abmessungen der All-in-One finden Sie unter Technische Daten.
Spannung	220–240 V | 50–60 Hz	120 V | 60 Hz	100 V | 50–60 Hz
Leistung	460 W | 0,62 HP	320 W | 0,43 HP	350 W | 0,47 HP

Wir haben die Speed Up noch besser gemacht: Nun enthält sie die neue Top Performance-Quetschgruppe. Sie bietet die höchste Leistung auf dem Markt und sieht am Point of Sale so atemberaubend aus wie immer.

Der neue Up-Hahn ist ebenso einfach zu bedienen wie zu reinigen und seine Verriegelungsfunktion macht das Befüllen großer Flaschen noch bequemer. Su función de bloqueo en máquina sobremesa hace más cómodo el llenado de jarras.

Das neue automatische PulpOut-System, das leichter und einfacher zu transportieren ist, entfernt die langen Fasern, die im Mund stören, vermeidet Verstopfungen und verbessert die Autonomie des Geräts.

Es gibt zwei Bedienungsarten: Self-Service, bei der man einfach den Hahn drückt und die Flasche füllt, und Professional, bei der man genau die Früchte auswählt, die gepresst werden sollen.

Das All-Terrain-Rollpodium ist in den Größen Wide oder Slim und in den Ausführungen Black oder Mirror erhältlich.

Mit neuem, saubereren und geschützteren Look dank der Dark-Deckel, der neuen Schalenauslässe aus Edelstahl und der Abdeckung der Digitalanzeige.

Die Schnellste ist auch sehr einfach zu bedienen.

Leistung:



Farben:



Modelle:



Tischmodell All-in-One Wide All-in-One Slim

Zub. u. weitere Info:

Hahn Up

Leicht zu reinigender Hahn mit Halter für drei Flaschengrößen.
34,4 mm | 36 mm | 38 mm

Widerstandsfähiges, leichtes Podium.

Slim-Modell (55 l Fassungsvermögen) oder Wide-Modell (100 l Fassungsvermögen)
in zwei Ausführungen: Black oder Mirror.

Speed S+plus

Die leistungsstärkste Saftpresse für die anspruchsvollsten Unternehmen.

Spezifikationen			
Art der Frucht	Orangen, Grapefruit, Zitronen, Limetten, Mandarinen	Verbrauchsart	sehr hohe Frequenz
Fruchtdurchmesser	65–81 mm (S-Set: 45–67 mm | L-Set: 75–95 mm)	Kapazität der Zuführung	20 kg | 44 lb
Früchte pro Minute	40 Früchte/min	Abfallkapazität	15 l (2 x 7,5 l)
Geschwindigkeit	1 Saftportion in 5 Sekunden	Flaschenhalter	38 mm / 36 mm (opt.) / 34,4 mm (US)
Glas und/oder Flasche	Bis 175 mm | All-in-One 255 mm	Abmessungen Breite I Tiefe I Höhe	593 x 665 x 1.050 mm Die Abmessungen der All-in-One finden Sie unter Technische Daten.
Spannung	220–240 V | 50–60 Hz	120 V | 60 Hz	100 V | 50–60 Hz
Leistung	460 W | 0,62 HP	320 W | 0,43 HP	350 W | 0,47 HP

Das Flaggschiff von Zumex ist die beste Wahl für Supermärkte, Hotels, Restaurants und Unternehmen mit hohem Bedarf an frisch gepresstem Saft. Der unbestrittene Spitzenreiter in Sachen Leistung.

Enthält das neue NSF-zertifizierte 1Step-Set, das die Reinigung des Geräts fast so einfach macht wie das Servieren des Safts, mit einem ergonomischeren, einteiligen Design zum Abnehmen des Geräts.

Mit dem besten Self-Service-Hahn auf dem Markt: robuster, mit weniger Teilen und einfacher zu zerlegen und zu reinigen.
Mit Verriegelungsfunktion für den Dauerbetrieb und einem erneuerten Anti-Tropfsystem.

Das automatische PulpOut-System mit dreifacher Filterung und Förderband lässt lösliche Fasern durch und eliminiert lange Fasern, die im Mund stören. Außerdem ist es viel leichter und einfacher zu handhaben, wenn man es zur Reinigung herausnimmt.

Mit neuem, saubereren und geschützteren Look dank der Dark-Deckel, der neuen Schalenauslässe aus Edelstahl und der Abdeckung der Digitalanzeige.

Wenn Sie sich sicher sind, dass dies Ihre Option ist, bleibt nur noch die Wahl zwischen den Modellen Countertop, All-in-One und Tank, mit einem Vorratstank für den Saft. Suchen Sie nicht nach etwas Besserem, denn das gibt es nicht.

Leistung:



Farben:



Modelle:



Tischmodell | All-in-One Wide | All-in-One Slim | All-in-One-Tank

Zub. u. weitere Info:



Neues 1Step-Set

Einfache Montage und Demontage der Quetschgruppe.
Robuster und ergonomischer, verbesserter Griff.

Hochwertiger Hahn

Mit der besten Bedienung auf dem Markt.
Weniger Teile, einfache Demontage.

Speed Pomegranates

Granatapfelsaft einfach, schnell und ohne Unterbrechung.

Spezifikationen			
Art der Frucht	Granatäpfel	Verbrauchsart	sehr hohe Frequenz
Fruchtdurchmesser	75–95 mm (S-Set 65–85 mm)	Zuführungskapazität	20 kg | 44 lb
Früchte pro Minute	30 Granatäpfel/min	Abfall-Kapazität	Bis zu 100 l
Geschwindigkeit	1 Saftportion in 8 Sekunden	Flaschenhalter	38 mm / 36 mm (opt.) / 34,4 mm (US)
Glas und/oder Flasche	–	Abmessungen Breite I Tiefe I Höhe	805 x 680 x 1.774 mm [Slim]: 674 x 679 x 1.774 mm
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 60 Hz	115 V / 60 Hz
Leistung	325 W | 0,44 HP	420 W | 0,56 HP	280 W | 0,38 HP

Wir stellen vor: Die erste Hochleistungs-Saftpresse für Granatäpfel, die jede Art von Granatapfel auspressen kann und in Sekundenschnelle Granatapfelsaft herstellt.

Die Herausforderung begann bei der Klinge selbst, denn sie musste in der Lage sein, die härtesten Schalen zu schneiden, weshalb wir uns für Titan entschieden haben. Wir haben das Presssystem so konzipiert, dass es bei den neuen Früchten die beste Leistung erbringt. Wir haben das PulpOut-System überdacht, um bei Kernen genauso effektiv zu sein und sie schneller auszustoßen, und wir haben eine ununterbrochene Verarbeitung von bis zu 100 kg Granatäpfeln ohne jeglichen Eingriff ermöglicht.

Mit seiner Verarbeitung von 30 Früchten pro Minute ist der Name Speed fast schon eine Untertreibung. Der Up-Hahn bewältigt diese Menge jedoch perfekt. Einfach in der Handhabung und sehr komfortabel durch das ergonomische Design und den Flaschenhalter. Natürlich mit den hochwertigen Materialien und allen Details einer Speed.

Leistung:

ASP®

5 WARRANTY

Farbe:

Modelle:



All-in-One Wide

All-in-One Slim

Zub. u. weitere Info:

Automatisches PulpOut-System

Spezielles Design für Granatäpfel: Dreifache Filterung mit Förderband, um Kerne und Fruchtfleisch zu entfernen und so die Leistung und die Saftqualität zu verbessern.



Klinge aus Titan

Ihre Stärke garantiert eine hervorragende Schneidleistung und Haltbarkeit.

PineOmatic

Schälen und schneiden Sie natürliche Ananas, ohne sich anzustrengen.

Spezifikationen			
Art der Frucht	Ananas	Verbrauchsart	hohe Frequenz
Geschwindigkeit	30”/Ananas	Kapazität der Ananasauslage	8 Einheiten
Größe	7 o 8 (Konfigurieren Sie die Maschine in der gewünschten Größe)	Abfallkapazität	40 Ananas
Verpackungsgröße	Größe 7: 110 mm – Ø 115 mm Größe 8: 110 mm – Ø 95 mm	Anzeige	Videoanzeige 15” (optional)
Spannung	220–240V 50/60Hz	Abmessungen Breite I Tiefe I Höhe	540 x 950 x 1.500 mm
Leistung	200 W		

Es ist so einfach: Wählen Sie Ihre Wunsch-Ananas, legen Sie sie in die PineOmatic und entnehmen Sie die Verpackung. Währenddessen können Sie den gesamten Prozess beinahe hypnotisch durch das Fenster beobachten. Die Früchte sind in Sekundenschnelle vorbereitet, gereinigt und verzehrfertig. Überlassen Sie der Maschine den schwierigen Teil und lassen Sie Ihre Kunden sich darauf konzentrieren, eine 100 % natürliche Ananas zu genießen, die an Ort und Stelle geschnitten wird, wobei der essbare Teil jeder Ananas optimal genutzt wird und somit Abfall vermieden wird.

Eine Bildschirmanzeige erklärt kontinuierlich den Prozess und erhöht den Ananas-Verkauf um ein Vielfaches, sodass Sie bis zu 5 Mal mehr verkaufen. Eine weitere Anzeige im Inneren bietet dem Bediener Zugang zum Benutzerhandbuch mit einer klaren Erklärung der Montage und Demontage.

Und wie sieht es mit der Wartung aus? 15 Minuten pro Tag reichen aus, um das Gerät zu reinigen. Alle Ersatzteile sind spülmaschinenfest, um die Reinigung zu erleichtern.

Leistung:

100% CONTACTLESS

DISPLAY

3 WARRANTY

Modelle:

Size 7

Size 8

Zub. u. weitere Info:

*Prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Markt

Videoanleitung und Ananasspender

Videoanzeige, um Kunden anzusprechen und die einfache Verwendung der Maschine zu demonstrieren.



Contactless

Sehr einfache 3-Schritt-Selbstbedienung.
Integrierter Behälterspender.

Mastery

Das Herzstück Ihres Cold-Press-Saftgeschäfts.

Spezifikationen			
Art der Frucht	Obst und Gemüse	Bedienfeld	Touchscreen 4,3” Farbe
Produktionskapazität	Bis zu 30 gal/h | 110 l/h	Shredder	Bürstenloser Motor, integrierter Schieber
Maximaler druck	11 Tonnen Gesamtkraft 185 bar (2.610 psi)	Betriebsarten	Manuell oder halbautomatisch
Safttank	Mit eingebautem Filter 3 gal | 11 l Kapazität	Filter	Feine, mittlere, grobe Filterung
Shredderleistung	1,5 kW (2 HP)	Abmessungen Breite l Tiefe l Höhe	940 x 735 x 1.700 mm
Pressleistung	0,75 kW (1 HP)	Spannung	Einphasig 220–240 V | 50–60 Hz

Die Kaltpresslösung von Zumex für die Herstellung aller Arten von Obst- und Gemüsesäften. Dank ihrer Raspelscheiben und ihres bürstenlosen Motors zeichnet sich die Mastery durch ihre Zerkleinerungseffizienz und Leistung aus.

Unerreichte Leistung und Effizienz, um jede Art von Obst oder Gemüse zu zerkleinern und dabei die Eigenschaften des frischen Obsts zu erhalten. 11 Tonnen Presskraft aus Edelstahl in Kombination mit Platten, die für den höchsten Durchsatz von bis zu 110 Litern pro Stunde ausgelegt sind. Klingt gut, schmeckt besser. Mit der Mastery können Sie Ihr Saftangebot zu 100 % anpassen und ein absolut exklusives und natürliches Produkt anbieten.

Sie wurde entwickelt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, und verfügt über einen farbigen Touchscreen zur Steuerung aller Parameter. Die 4 voreingestellten Programme und die Möglichkeit, eigene Programme zu erstellen, lassen Ihrer Kreativität viel Spielraum.

Auch an Hygiene und Sicherheit wurde gedacht, mit Sensoren, die die Maschine bei Bedarf stoppen, und einer Notfall-Taste, die die Maschine sofort anhält.

Leistung:



Modelle:



Zub. u. weitere Info:

Ergonomische, 100 % sichere Zuführung mit integriertem Schieber und On/Off-System

Verringert den Aktionsraum auf 25 cm und vergrößert den Komfort des einhändigen Ladens.
Maximale Agilität, Sicherheit und Hygiene.

Wählen Sie Ihre Betriebsart

Verschiedene Programme für Weichobst, Hartobst und grünes Blattgemüse.
Mischen oder stellen Sie Ihre eigene Betriebsart ein, indem Sie die Zeiten, die Pressgeschwindigkeit und die Anzahl der Zyklen individuell festlegen.

Vending

Frisch gepresster Saft rund um die Uhr.

Spezifikationen			
Art der Frucht	Orangen	Safttemperatur	Einstellbar von 7° bis 16°
Fruchtdurchmesser	65–81 mm	Kapazität der Zuführung	50 kg | 110 lb
Anzahl der Serviervorgänge	110–120	Abfallkapazität	Bis zu 100 l
Geschwindigkeit	1 Saftportion in 20–50 Sekunden	Zahlungssysteme	Cashless, Münzen und/oder Scheine
Umfang des Serviervorgangs	170 ml oder 190 ml	Abmessungen Breite I Tiefe I Höhe	950 x 790 x 1.830 mm
Spannung	220 V | 60 Hz	230 V | 50 Hz	
Leistung	1.450 W | 1,94 HP	1.450 W | 1,94 HP	

Die beste Möglichkeit für Ihre Kunden, zu jeder Tages- und Nachtzeit frisch gepressten Orangensaft zu erhalten. Ideal für Räume, in denen Menschen ständig kommen und gehen, wie z. B. Einkaufszentren, Unternehmen, Universitäten, Schulen, Krankenhäuser oder Fitnessstudios.

Jetzt mit dem neuen Original System® Top Performance-Presssystem, das noch mehr aus jedem Stück Obst herausholt und den Geschmack des Saftes wie immer perfekt erhält. Mit maximaler Hygienegarantie dank der antibakteriellen Nanotechnologie ASP®.

Und weil die Natur auch gezeigt werden muss, können Sie zwischen drei Fenstermodellen wählen. Brauchen Sie mehr? Verleihen Sie Ihrem Gerät mit Zubehör eine persönliche Note.
Das Telemetrie-Kit, um alle Verbrauchsdaten, Warnungen, Wartungsarbeiten, usw., von Ihrem Handy aus und wann immer Sie wollen zu erfahren. Das Nayax Cashless-Zahlungssystem, für jede Art von Karte oder kontaktloser Zahlung. Das Reinigungs-Set, um einen schnellen Austausch von Teilen zu ermöglichen.

Außerdem können Sie die hinterleuchtete Abdeckung individuell gestalten, um den Stil Ihrer Marke beizubehalten. Als ob das noch nicht genug wäre, verfügt das Gerät auch über ein automatisches Kehrsystem für das Fruchtfleisch und ein programmierbares Reinigungssystem für den Wasserdiffusor, was alles sehr viel einfacher macht.

Leistung:



Modelle:



1 Fenster 2 Fenster Großes Fenster

Zub. u. weitere Info:

*Prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Markt

Große Autonomie
Bis zu 120 Serviervorgänge.

De serie con vasos de cartón
Respetamos el medioambiente.



Alle Informationen in Ihrer Hand
Mit dem Telemetrie-Kit kennen Sie den Umsatz und die Rentabilität Ihrer Maschine in Echtzeit.

Zubehör

Bei Zumex führen wir eine breite Palette an Auspress-Sets.

Original System®

S-Set 45–67 mm

Für kleinere Früchte: Limetten, Zitronen, Mandarinen oder kleine Orangen.
Erhältlich für die Modelle Essential Pro und Basic / Versatile Basic / Speed Up

M-Set 65–81 mm

Für mittelgroße Früchte: Zitronen und Orangen.
Serienmäßig und verfügbar für die Modelle Essential Pro und Basic / Versatile Basic / Speed Up



L-Set 75–95 mm

Für größere Früchte: große Orangen und Grapefruits.
Erhältlich für Speed Up-Modelle

1Step-Sets

Für eine schnellere und sauberere Entfernung der Quetschgruppe.
Mit diesem Zubehör können Sie die Quetschgruppe in einem Stück demontieren und Ihre Maschine mit dem anderen Set weiterarbeiten lassen.

1Step S-Set 45–67 mm

Für kleinere Früchte: Limetten, Zitronen, Mandarinen oder kleine Orangen.
Erhältlich für die Modelle Versatile Pro / Speed S *plus

1Step M-Set 65–81 mm

Für mittelgroße Früchte: Zitronen und Orangen.
Serienmäßig und erhältlich für die Modelle Versatile Pro / Speed S *plus

1Step L-Set 75–95 mm

Für größere Früchte: große Orangen und Grapefruits.
Erhältlich für Speed S *plus

Conical System®

XS-Set 42–52 mm

Zum Auspressen von Limetten.
Serienmäßig beim Modell Soul Series 2 Limited Edition und erhältlich für das Modell Soul Series 2

S-Set 45–65 mm

Zum Auspressen von Zitronen*, Limetten und kleinen Orangen.
Verfügbar für Soul Series 2

M-Set 64–81 mm

Zum Auspressen von Zitronen* und Orangen.
Serienmäßig bei Soul Series 2.

*Es wird empfohlen, Zitronensorten mit runder Form und dünner Schale auszupressen, z. B. Eureka, Lisbon, Meyer.

Pomegranates-Set

S-Set Pomegranates 65–85 mm

Für kleine Granatäpfel unter 85 mm Durchmesser.
Erhältlich für Speed Pomegranates.

M-Set Pomegranates 75–95 mm

Für mittelgroße und große Granatäpfel.
Serienmäßig bei Speed Pomegranates

Einbau

Das Zubehör für die kontinuierliche Abfallentsorgung ermöglicht es, das Gerät am Tresen zu befestigen und direkt an den in Ihrem Möbel installierten Abfallbehälter anzuschließen.

Einbau-Set
Gama Speed

Einbau-Set
Soul Series 2

Einbau-Set
Essential / Versatile

Einbau-Set
Speed-Serie

Juice Corner-Möbel

Flaschenständer-Möbel Mirror

Möbel mit Flaschenhaltern, Stauraum und Papierspender.

Abmessungen
500 x 708,5 x 2.029,5 mm
19,7" x 27,9" x 79,9"

Flaschenständer-Möbel Black

Möbel mit Flaschenhaltern, Stauraum, Papierspender und Papierkorb.

Abmessungen
500 x 680 x 2.135 mm
19,7" x 26,7" x 84"

Display convenience

Leichter Flaschenhalter.
Flaschenregal mit austauschbarem Panel.

Abmessungen
300 x 500 x 1.885 mm
11,9" x 19,7" x 74,2"

Flaschenregalset

Organisieren Sie Ihre Flaschen oder Gläser übersichtlich und ordentlich.

Abmessungen
300 x 500 x 1.885 mm
11,9" x 19,7" x 74,2"

Cesta de fruta Essential

Cesta superior de fruta con capacidad de almacenaje de 5 kgs.

Base de elevación Versatile

Base elevadora para facilitar el llenado de botellas hasta 50cl.
No incluye bandeja de goteo.

rPET-Set

Die Flaschen bestehen zu 100 % aus recyceltem Kunststoff, wodurch die Eigenschaften und das Aroma des Saftes erhalten bleiben.

Citric Active™

Professionelles Reinigungsmittel für die professionelle Hygienisierung und Reinigung Ihrer Zumex-Saftpresse oder Ihres Zumex-Entsafters.

Podium

Podium Slim*

Ultrakompaktes Zubehörmöbel in der Ausführung Black mit hoher Abfallkapazität auf kleinstem Raum.

Autonomie: bis zu 300 ausgepresste Orangen
1 55 l-Behälter
Mit Tropfschale mit 2 Positionen, für Gläser und Flaschen.

Abmessungen
595 x 655 x 787 mm
23,4" x 25,7" x 30,9"

Podium Wide Black*

Zubehörmöbel in der Farbe Black, das Ihrer Speed maximale Autonomie bietet.

Autonomie: bis zu 500 ausgepresste Orangen
2 Behälter: 100 l
Mit Tropfschale mit 2 Positionen, für Gläser und Flaschen.

Abmessungen
805 x 626 x 787 mm
31,6" x 24,6" x 30,9"

Podium Wide Mirror*

Zubehörmöbel in Edelstahl-Ausführung, das Ihrer Speed maximale Autonomie bietet.

Autonomie: bis zu 500 ausgepresste Orangen
2 Behälter: 100 l
Mit Tropfschale mit 2 Positionen, für Gläser und Flaschen.

Abmessungen
805 x 655 x 787 mm
31,6" x 25,7" x 30,9"

Juice Kart

Exklusive Designmöbel für die Soul S2. Dank der Rollen können Sie Ihre Saftpresse überall hin mitnehmen, wo Ihr Unternehmen sie benötigt.

Autonomie: bis zu 250 ausgepresste Orangen
1 Behälter: 50 l
Bietet Platz für die zusätzliche Aufbewahrung von Früchten, Gläser, Servietten und anderem Zubehör.

Abmessungen
856 x 580,5 x 939 mm
33,7" x 22,8" x 36,9"

*Erhältlich für die Modelle Speed Up, Speed S +plus und Speed Pomegranates (Pomegranates nur in Black erhältlich).

Multifruit

Soul Series 2



Minex



Essential Basic

Essential Pro



Versatile Basic



Versatile Pro

Spezifikationen

Art der Frucht	Obst und Gemüse	Orangen, Mandarinen, Limetten, Zitronen*	Orangen	Orangen, Mandarinen, Limetten, Zitronen	Orangen, Mandarinen, Limetten, Zitronen	Orangen, Mandarinen, Limetten, Zitronen	Orangen, Mandarinen, Limetten, Zitronen
Fruchtdurchmesser	Bis 75 mm	M-Set (Std): 64–81 mm S-Set (Opc): 45–65 mm XS-Set (Limes Ed): 42–52 mm	65–78 mm	M-Set: 65–81 mm S-Set (Opc): 45–67 mm	M-Set: 65–81 mm S-Set (Opc): 45–67 mm	M-Set: 65–81 mm S-Set (Opc): 45–67 mm	M-Set: 65–81 mm S-Set (Opc): 45–67 mm
Früchte pro Minute	–	M/S-SET: 18 Früchte/min XS-SET: 36 Früchte/min	13 Früchte/min	22 Obststücke / min	22 Obststücke / min	22 Obststücke / min	22 Obststücke / min
Geschwindigkeit (Saft/250 ml)	3.500 ı 4.500 rpm	1 Saftportion in 10 Sekunden	1 Saftportion in 15 Sekunden	1 Saftportion in 10 Sekunden	1 Saftportion in 10 Sekunden	1 Saftportion in 10 Sekunden	1 Saftportion in 10 Sekunden
Verbrauchsart	hohe Frequenz	durchschnittliche Frequenz	moderate Frequenz	durchschnittliche Frequenz	durchschnittliche Frequenz	hohe Frequenz	hohe Frequenz
Kapazität der Zuführung	–	3/6 Orangen, 7/8 Limetten	6 / 7 Früchte	6/7 Früchte	4/5 Früchte	10 kg ı 22 lb	16 kg ı 35 lbs
Abfallkapazität	13 l	4 l	4,5 l	10 l (2 x 5 l)	10 l (2 x 5 l)	10 l (2 x 5 l)	10 l (2 x 5 l) All-in-One 52 l
Flaschenhalter	–	–	–	–	–	–	Halter 38 mm / 36 mm / 34,4 mm
Spannung	220–240 V | 50–60 Hz 115 V ı 60 Hz	Multivoltage | 100–240 V | 50–60 Hz	Multivoltage | 220–240 V | 50–60 Hz | 100–115 V | 50–60 Hz	220–240 V | 50–60 Hz 115 V ı 60 Hz	220–240 V | 50–60 Hz 115 V ı 60 Hz	220-240 V ı 50-60 Hz 115 V ı 60 Hz	220-240 V ı 50-60 Hz 115 V ı 60 Hz
Leistung	870 W | 1,17 HP	100 W | 0,134 HP	44 W | 0,06 HP	300 W ı 0,40 HP 320 W ı 0,43 HP	300 W ı 0,40 HP 320 W ı 0,43 HP	380 W ı 0,51 HP 320 W ı 0,43 HP	380 W ı 0,51 HP 320 W ı 0,43 HP

*Es wird empfohlen, Zitronensorten mit runder Form und dünner Schale auszupressen, z. B. Eureka, Lisbon, Meyer.

Technische Daten

Verbrauch	1,8 A	0,4–3,4 A (100–130 VAC) 0,3–1,5 A (220–240 VAC)	0,2 A / 0,45 A	2,7 A	2,7 A	2,7 A	2,7 A
Anti-Feuchtigkeitsschutz	IPX1	IPX0	IPX0	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Sicherheit	Doppelter Mikroschalter am Griff und am Saftbehälter. Sicherheitserkennungssystem und Wärmeschutz	Mikroschalter an der Tür und Motorsperrenerkennung	Dreifacher Sicherheitssensor und Motorsperrenerkennung	Doppelter Sicherheitsdetektor und Motorsperren-Erkennung	Doppelter Sicherheitsdetektor und Motorsperren-Erkennung	Doppelter Sicherheitsdetektor und Motorsperren-Erkennung	Doppelter Sicherheitsdetektor und Motorsperren-Erkennung
Schalldruckpegel	Weniger als 70 dB	Weniger als 60 dB	Weniger als 65 dB	Weniger als 65 dB	Weniger als 65 dB	Weniger als 65 dB	Weniger als 65 dB
Konnektivität	–	Smart Juicer	–	–	Smart-Version verfügbar	–	Smart-Version verfügbar
Befüllhöhe	210 mm	115 mm	120 mm	165 mm	165 mm	165 mm	Tischmodell 120 mm All-in-One 255 mm

Abmessungen

Abmessungen	290 x 500 x 510 mm 11,4” x 19,7” x 20,1”	300 x 480 x 537 mm 11,8” x 18,9” x 21,1”	383 x 368 x 712 mm 15,1” x 14,5” x 28”	470 x 500 x 880 mm 18,5” x 19,7” x 34,6”	470 x 500 x 750 mm 18,5”x 19,7”x 29,5”	480 x 550 x 855 mm 18,9” x 21,7” x 33,7”	480 x 550 x 890 mm 18,9” x 21,7” x 35” All-in-One 480 x 550 x 1695 mm 18,9” x 21,7” x 66,7”
Nettogewicht	15 kg | 33 lb	32 kg ı 71 lb	19,5 kg | 43 lb	43,5 kg / 96 lb	45,5 kg / 100 lb	51 kg / 112,4 lb	56,5 kg / 124,5 lb All-in-One 89,5 kg / 197 lb
Footprint	0,14 m^2	0,14 m^2	0,14 m^2	0,23 m^2	0,23 m^2	0,26 m^2	0,26 m^2



Versatile Cashless



Speed Up



Speed Up All-in-One



Speed S+plus



Speed S+plus All-in-One



Speed Pomegranates



Vending

Spezifikationen

Art der Frucht	Orangen, Mandarinen, Limetten, Zitronen	Orangen, Grapefruit, Zitronen, Limetten, Mandarinen	Orangen, Grapefruit, Zitronen, Limetten, Mandarinen	Orangen, Grapefruit, Zitronen, Limetten, Mandarinen	Orangen, Grapefruit, Zitronen, Limetten, Mandarinen	Granatäpfel	Orangen
Fruchtdurchmesser	M-Set: 65–81 mm S-Set (Opc): 45–67 mm	M-Set: 65–81 mm S-Set (Opc): 45–67 mm L-Set(Opc): 75–95 mm	M-Set: 65–81 mm S-Set (Opc): 45–67 mm L-Set(Opc): 75–95 mm	M-Set: 65–81 mm S-Set (Opc): 45–67 mm L-Set(Opc): 75–95 mm	M-Set: 65–81 mm S-Set (Opc): 45–67 mm L-Set(Opc): 75–95 mm	M-Set: 75–95 mm S-Set (Opc): 65–85 mm	M-Set: 65–81 mm
Früchte pro Minute	22 Obststücke / min	40 Früchte/min	40 Früchte/min	40 Früchte/min	40 Früchte/min	30 Granatäpfel/min	20–50 Sek. pro Serviervorgang
Geschwindigkeit (Saft/250 ml)	1 Saftportion in 10 Sekunden	1 Saftportion in 5 Sekunden	1 Saftportion in 5 Sekunden	1 Saftportion in 5 Sekunden	1 Saftportion in 5 Sekunden	1 Saftportion in 8 Sekunden	1 Saftportion in 20–50 Sekunden
Verbrauchsart	hohe Frequenz	sehr hohe Frequenz	sehr hohe Frequenz	sehr hohe Frequenz	sehr hohe Frequenz	sehr hohe Frequenz	sehr hohe Frequenz
Kapazität der Zuführung	16 kg ı 35 lbs	20 kg | 44 lb	20 kg | 44 lb	20 kg | 44 lb	20 kg | 44 lb	20 kg | 44 lb	50 kg | 110 lb
Abfallkapazität	10 l (2 x 5 l) All-in-One 52 l	15 l (2 x 7,5 l)	Bis zu 100 l	15 l (2 x 7,5 l)	Bis zu 100 l	Bis zu 100 l	Bis zu 100 l
Flaschenhalter	Halter 38 mm / 36 mm / 34,4 mm	Halter 38 mm / 36 mm (opt.) 34,4 mm (US)	Halter 38 mm / 36 mm (opt.) 34,4 mm (US)	Halter 38 mm / 36 mm (opt.) 34,4 mm (US)	Halter 38 mm / 36 mm (opt.) 34,4 mm (US)	Halter 38 mm / 36 mm (opt.) 34,4 mm (US)	–
Spannung	220-240 V ı 50-60 Hz 115 V ı 60 Hz	220–240 V | 50–60 Hz 120 V | 60 Hz 100 V | 50–60 Hz	220–240 V | 50–60 Hz 120 V | 60 Hz 100 V | 50–60 Hz	220–240 V | 50–60 Hz 120 V | 60 Hz 100 V | 50–60 Hz	220–240 V | 50–60 Hz 120 V | 60 Hz 100 V | 50–60 Hz	230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz	220 V | 60 Hz 230 V | 50 Hz
Leistung	380 W ı 0,51 HP 320 W ı 0,43 HP	460 W | 0,62 HP 320 W | 0,43 HP 350 W | 0,47 HP	460 W | 0,62 HP 320 W | 0,43 HP 350 W | 0,47 HP	460 W | 0,62 HP 320 W | 0,43 HP 350 W | 0,47 HP	460 W | 0,62 HP 320 W | 0,43 HP 350 W | 0,47 HP	325 W | 0,44 HP 420 W | 0,56 HP 280 W | 0,38 HP	1.450 W | 1,94 HP

Technische Daten

Verbrauch	1,7 A / 2,7 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,5 A /2 A/ 2,7 A	6,6 A
Anti-Feuchtigkeitsschutz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	–
Sicherheit	Doppelter Sicherheitsdetektor und Motorsperren-Erkennung	Dreifacher Sicherheitssensor und Motorsperrenerkennung	Dreifacher Sicherheitssensor und Motorsperrenerkennung	Dreifacher Sicherheitssensor und Motorsperrenerkennung	Dreifacher Sicherheitssensor und Motorsperrenerkennung	4 Sicherheitssensoren und Motorsperrenerkennung	–
Schalldruckpegel	Weniger als 65 dB	Weniger als 65 dB	Weniger als 65 dB	Weniger als 65 dB	Weniger als 65 dB	Weniger als 65 dB	Weniger als 60 dB
Konnektivität	–	Smart-Version verfügbar	Smart-Version verfügbar	Smart-Version verfügbar	Smart-Version verfügbar	–	–
Befüllhöhe	Tischmodell 120 mm All-in-One 255 mm	180 mm	250 mm	175 mm	255 mm	250 mm	–

Abmessungen

Abmessungen	480 x 550 x 890 mm 18,9”x 21,7”x 35” All-in-One Cashless 480 x 550 x 1695 mm 18,9”x 21,7”x 66,7”	593 x 624 x 1050 mm 23,3” x 24,6” x 41,3”	Slim 620 x 679 x 1774 mm 24,4” x 26,7” x 69,8” Wide Mirror 805 x 708 x 1774 mm 31,7” x 27,8” x 69,8” Wide Black 805 x 680 x 1774 mm 31,7” x 26,8” x 69,8”	593 x 665 x 1050 mm 23,3” x 26,2” x 41,3”	Slim 620 x 679 x 1774 mm 24,4” x 26,7” x 69,8” Wide Mirror 805 x 708 x 1774 mm 31,7” x 27,8” x 69,8” Wide Black 805 x 680 x 1774 mm 31,7” x 26,8” x 69,8”	Slim 674 x 679 x 1774 mm 26,5” x 26,7” x 69,8” Wide Black 805 x 680 x 1774 mm 31,7” x 26,8” x 69,8”	950 x 790 x 1830 mm 37,4” x 31,1” x 72”
Nettogewicht	56,5 kg / 124,5 lb All-in-One 89,5 kg / 197 lb	76,7 kg ı 169,2 lb	Slim 116 kg | 255,8 lb Wide Mirror 122,3 / 269,7 Wide Black 133,2 kg / 293,7 lb	83,5 kg ı 184,1 lb	Slim 114,3 kg ı 252,5 lb Wide Mirror 120,6 kg ı 266 lb Wide Black 131,5 / 290 lb	Slim 114,5 kg ı 252,5 lb Wide Black 131,7 kg / 290,4 lb	260 kg ı 573 lb
Footprint	0,26 m^2	0,37m^2	Slim 0,42 m^2 Wide Mirror 0,57 m^2 Wide Black 0,55 m^2	0,37 m^2	Slim 0,42 m^2 Wide Mirror 0,57 m^2 Wide Black 0,55 m^2	Slim 0,45 m^2 Wide Black 0,55 m^2	1,74 m^2

Verlängern Sie Ihre Garantie auf 5 Jahre

Registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 3 Monaten nach dem Kaufdatum auf unserer Website.

5 WARRANTY

Scannen, um Ihr Produkt schnell und einfach zu registrieren.

Qualität und Zuverlässigkeit zertifiziert

Die Saftpressen-Lösungen von Zumex entsprechen den anspruchsvollsten internationalen Zertifizierungen und gewährleisten maximale Qualität, Sicherheit und Hygiene.

CE · IECEE CB SCHEME · NSF · KC · PSE · INMETRO · SGS PRODUCT SAFETY www.safety.sgs.com · ISSOP

Keine geplante Obsoleszenz

Zumex®

Zumex Group I Headquarters

Poligono Ind. Moncada III
C/ Moli, 2 46113 Moncada, Valencia – Spanien
Tel. +34 961 301 251
zumex@zumex.com

Zumex France

Immeuble Panama
Parc Tertiaire Silic 45 rue de Villeneuve
94573 Rungis Cedex, Paris – Frankreich
Tel. +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex UK

17 Carlisle Street
W1D 3BU London, United Kingdom
Tel. +44 2035191292
zumexuk@zumex.com

Zumex Deutschland

Elisabethstraße 11
40217 Düsseldorf – Deutschland
Tel. +49 211 418 73351
zumexdeutschland@zumex.com

Zumex Mexico

Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Alcaldía Benito Júarez, CP 03600
Mexiko-Stadt – Mexiko
Tel. +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex North America

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 - United States
Tel. +1 305 591 0061
Technical Assistance:
1-877-ZUMEX-TA (+1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com

De

11412
Sep. 2022

zumex.com